

【ボルン®】 2012年4月25日作成 ボルンは住友化学(株)の登録商標

←この色の部分が2012年4月25日付けで変更になりました。

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

【効果・薬害等の注意】

- ①使用前に十分缶を振ってから噴射してください（効果）。
- ②植物から30cm以上離して、薬液が均一に付着するように断続的に噴射してください。新芽・新葉・花卉などには十分注意してください（冷害）。
- ③日中高温時及び強風時の使用はさけてください（薬害・効果）。
- ④適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病虫害防除所または販売店等と相談することが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。室内及び人体に向けて使用しないでください。
- ②なるべく噴射液を吸入しないように注意し、噴射後は手足、顔などを石けんでよく洗ってください。
- ③散布時及び散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。風向きなどを考え散布液が周辺の人家、通行人、自動車、壁、洗濯物、玩具などにかからないように注意してください。
- ④使用後の空缶は、戸外でボタンを押してガスを出しきったことを確認してから処理してください。

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	使用方法
樹木類、ばら	カイガラムシ類若令幼虫	噴霧液が均一に付着するように約30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。