

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が2008年7月31日付けで変更になりました。

※印は本剤及びピアラホスを含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示します。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数※	使用方法	本剤420ml 1本で散布できる面積
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期（草丈30cm以下）	50～100 ml/m ² （原液散布）	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	4.2～8.4 （約1.3～2.5坪）
		ゼニゴケ	発生期～生育盛期	75～100 ml/m ² （原液散布）			4.2～5.6 （約1.3～1.7坪）

【効果・薬害等の注意】

- ①散布直後の降雨は効果を減じますので、天候をよく見きわめてから散布してください。
- ②雑草が大きくなりすぎると効果が劣りますので、時期を失しないよう薬液が雑草全体によく付着するよういねいに散布してください。
- ③散布液が付近の農作物、草花、樹木の茎葉に飛散しないように散布してください(薬害)。
- ④使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意してください。

【安全使用上の注意】 マスク着用

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ②取扱には十分注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は直ちに医師の手当を受けてください。
- ③眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください（弱い刺激性）。
- ④皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とすしてください（刺激性）。
- ⑤かぶれやすい人は取扱に十分注意してください。
- ⑥人に向かって噴霧しないでください。
- ⑦散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。散布液を吸い込んだり浴びないように注意してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換えてください。作業時の衣服等は他と分けて洗濯してください。
- ⑧風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- ⑨公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

⑩蚕に影響がありますので、注意して使用してください。

- ⑪水源池、養殖池等に飛散・流入しないよう十分注意してください。
- ⑫使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- ⑬容器の洗浄水は河川等に流さず、使用後の空容器は3回以上洗浄してから、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

治療法：中毒時の痙攣等の抑制にフェノバルビタールナトリウム製剤の投与が有効です（動物実験で報告）。

魚毒性：水産動物に影響を及ぼすので注意してください。

【適用雑草と使用方法】

●本容器一回の噴霧量は約0.8mlです。

枯れ始めるまでの日数	2～3日
------------	------

効果の持続性	無し
--------	----