

【ベニカケムシ®エアゾール】2011年5月25日作成

実際に使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←の部分が2011年5月25日付けで変更になりました。

【適用害虫と使用方法】

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用方法	総使用回数※
まさき	ケムシ類 ミノウスバ	噴射液が均一に付着するように約30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。	本剤：4回以内 クロチアニジン：6回以内 フェンプロパトリン：6回以内
つつじ類	ケムシ類 ツツジゲンバイ		本剤：4回以内 クロチアニジン：4回以内 フェンプロパトリン：6回以内
くちなし	ケムシ類 オオスカシバ		
さんごじゅ	ケムシ類 サンゴジュハムシ		
さるすべり	ケムシ類 アブラムシ類		
樹木類（まさき、つつじ類、くちなし、さんごじゅ、さるすべりを除く）	ケムシ類		

※庭木に噴射する場合、一カ所に集中して連続噴射すると植物に影響がでる場合がありますので、局所的な集中噴射は避けてください。

※本剤はジェット噴射のため、約1分50秒で全量噴射されます。

【効果・薬害等の注意】

- ① 植物から約30cm以上離して、薬液が均一に付着するように1～3秒ずつ断続的に噴射してください。また、新芽、新葉、花卉には十分注意してください（冷害）。
- ② 花にかからないように注意してください（シミ等の薬害）。
- ③ 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

【安全使用上の注意】

マスクマーク

- ① 体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ② 取扱に注意。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には医師の手当てを受けてください。
- ③ 室内及び人体に向けて噴射しないでください。
- ④ 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- ⑤ 眼に入らないように注意。眼に入った場合は、直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください（刺激性）。
- ⑥ 本剤は、のど、鼻、皮ふなどを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合がありますので注意してください。
- ⑦ 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に噴射液がかからないよう注意してください（変色）。
- ⑧ ミツバチ及び蚕に影響があるので注意して使用してください。
- ⑨ 街路、公園等で使用する場合は、散布区域に縄囲いや立て札を立て、散布中及び散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- ⑩ 使用後の空缶は戸外でボタンを押してガスを出しきったことを確認してから捨ててください。

【保管上の注意】

飲食物・食器類やペットの餌と区別し、火気や直射日光を避け、小児の手の届かない冷涼な場所に保管。
水まわりや湿気の多い場所には保管しないでください。

治療法：フェンプロパトリンには、メトカルバモール製剤の投与が有効です（動物実験で報告）。